


PĘTLE DO INSTALACJI TRYSKACZOWYCH (ZP)


- **Zabezpieczenia antykorozyjne:** ocynk galwaniczny.
- **Komplet stanowią:**
 - - pętla,
 - - zapinka,
 - - podkładka okrągła,
 - - dwie nakrętki sześciokątne.

Zakres średnic D [mm]	Rozmiar przyłącza M	Wymiary obejm		Masa [kg]	Ilość [szt./opak.]	Oznaczenie do zamówienia	Numer katalogowy
		H [mm]	A x g [mm]				
34-35	M8	89	20x2,0	0,09	100	ZP-M8-1"	0510080330
42-45	M8	94	20x2,0	0,09	100	ZP-M8-1 1/4"	0510080420
49-51	M8	99	20x2,0	0,10	100	ZP-M8-1 1/2"	0510080480
58-64	M8	114	20x2,0	0,11	50	ZP-M8-2"	0510080600

PĘTLE DO INSTALACJI TRYSKACZOWYCH (ZP)

Zakres średnic D [mm]	Rozmiar przyłącza M	Wymiary obejmy H [mm] A x g [mm]		Masa [kg]	Ilość [szt./opak.]	Oznaczenie do zamówienia	Numer katalogowy
34-35	M10	89	20x2,0	0,09	100	ZP-M10-1"	80510100330
42-45	M10	94	20x2,0	0,09	100	ZP-M10-11/4"	80510100420
49-51	M10	99	20x2,0	0,10	100	ZP-M10-11/2"	80510100480
58-64	M10	114	20x2,0	0,11	50	ZP-M10-2"	80510100600
70-84	M10	144	20x3,0	0,20	50	ZP-M10-21/2"	80510100760
83-89	M10	161	20x3,0	0,21	50	ZP-M10-3"	80510100890
108-114	M10	199	20x3,0	0,26	25	ZP-M10-4"	80510101100

Zakres średnic D [mm]	Rozmiar przyłącza M	Wymiary obejmy H [mm] A x g [mm]		Masa [kg]	Ilość [szt./opak.]	Oznaczenie do zamówienia	Numer katalogowy
130-135	M12	223	24x3,0	0,36	25	ZP-M12-133	80510121330
136-140	M12	226	24x3,0	0,37	25	ZP-M12-5"	80510121390
152-160	M12	173	24x3,0	0,41	10	ZP-M12-159	80510121590
165-168	M12	257	24x3,0	0,41	10	ZP-M12-6"	80510121680
215-222	M16	343	35x4,0	1,02	10	ZP-M16-8"	80510162190



PĘTLE DO INSTALACJI TRYSKACZOWYCH (ZP)

