



**Material:** stal nierdzewna 0H18N9.

**Śruby łączące:** z wgłębieniem krzyżowym (od N-UPZ-3/8" do N-UPZ-5") lub z łbem sześciokątnym (od N-UPZ-6" do N-UPZ-324).

**OBEJMY POJEDYNCZE EXPERT (N-UPZ)**

Zakres średnic D [mm]	Rozmiar M <sub>1</sub>	Przyłącze Wys. h [mm]	Wersja	Wymiary obejmy L [mm] A x g [mm]		Śruby łączące M <sub>2</sub>	Obciążenie dopuszczalne [kN]	Masa [kg]	Ilość [szt./opak.]	Oznaczenie obejmy BK	Numer katalogowy
16-18	M6	5,3	A	47	14x1,5	M5	1,20	0,02	100	N-UPZ-3/8'	80130101702
21-23	M8	5,3	A	63	20x1,5	M6	1,50	0,04	100	N-UPZ-1/2"	80130102102
26-29	M8	5,3	A	70	20x1,5	M6	1,50	0,05	100	N-UPZ-3/4"	80130102602
33-36	M8	5,3	A	75	20x1,5	M6	1,50	0,06	100	N-UPZ-1"	80130103302
41-45	M8	5,3	A	90	24x1,5	M6	1,80	0,08	50	N-UPZ-1 1/4"	80130104202
48-52	M8	5,3	A	100	24x1,5	M6	1,80	0,09	50	N-UPZ-1 1/2"	80130104802
59-63	M8	5,3	A	110	24x1,5	M6	1,80	0,11	50	N-UPZ-2"	80130106002
75-80	M10/M12	17,5	B	127	26x2,5	M6	2,50	0,18	25	N-UPZ-2 1/2"	80130107602
87-92	M10/M12	17,5	B	149	26x2,5	M6	2,50	0,21	25	N-UPZ-3"	80130108902
99-104	M10/M12	17,5	B	155	26x,25	M6	2,50	0,22	25	N-UPZ-100	80130110002
109-114	M10/M12	17,5	B	170	26x2,5	M6	2,50	0,24	25	N-UPZ-4"	80130111002
114-120	M10/M12	17,5	B	170	26x2,5	M6	2,50	0,24	25	N-UPZ-114	80130111402
119-125	M10/M12	17,5	B	176	26x2,5	M6	2,50	0,26	25	N-UPZ-120	80130112002
123-130	M10/M12	17,5	B	183	26x2,5	M6	2,50	0,27	25	N-UPZ-125	80130112502
131-138	M10/M12	17,5	B	194	26x2,5	M6	2,50	0,28	25	N-UPZ-5"	80130113302
146-154	M10/M12	25,0	C	220	35x3,0	M8	3,90	0,54	10	N-UPZ-150	80130113902
160-169	M10/M12	25,0	C	235	35x3,0	M8	3,90	0,55	10	N-UPZ-6"	80130116002
169-178	M10/M12	25,0	C	236	35x3,0	M8	3,90	0,58	10	N-UPZ-172	80130117202
197-206	M10/M12	25,0	C	284	35x3,0	M8	3,90	0,70	10	N-UPZ-200	80130120002
219-228	M12/M16	25,0	C	305	35x3,0	M8	3,90	0,75	10	N-UPZ-8"	80130121902
249-258	M12/M16	25,0	C	334	35x3,0	M8	3,90	0,84	10	N-UPZ-250	80130125002
269-279	M12/M16	26,0	C	376	35x4,0	M12	5,20	1,28	5	N-UPZ-273	80130127302
312-322	M12/M16	26,0	C	420	35x4,0	M12	5,20	1,42	5	N-UPZ-315	80130131502
322-332	M12/M16	26,0	C	428	35x4,0	M12	5,20	1,47	5	N-UPZ-324	80130132402



