


SYSTEM PROFILI MONTAŻOWYCH OG-SZ/OG-SD


Zabezpieczenie antykorozyjne: ocynk ogniowy

Do profilu dostępna jest taśma tłumiąca.

Profil montażowy typu OG-SZ-A2,0 (30x30x2,0 mm)

<i>Długość L [mm]</i>	<i>Masa [kg]</i>	<i>Oznaczenie do zamówienia</i>	<i>Numer katalogowy</i>
3000	3,81	OG-SZ-A2,0-3000	80730302031

Profil montażowy typu OG-SZ-MF2,0 (41x41x2,0mm)

<i>Długość L [mm]</i>	<i>Masa [kg]</i>	<i>Oznaczenie do zamówienia</i>	<i>Numer katalogowy</i>
2000	3,84	OG-SZ-MF2,0-2000	80741412521
3000	5,76	OG-SZ-MF2,0-3000	80741412531
4000	7,68	OG-SZ-MF2,0-4000	80741412541
6000	11,52	OG-SZ-MF2,-6000	80741412561

SYSTEM PROFILI MONTAŻOWYCH OG-SZ/OG-SD
Profil montażowy typu OG-SZ-MF2,5 (41x41x2,5mm)

<i>Długość L [mm]</i>	<i>Masa [kg]</i>	<i>Oznaczenie do zamówienia</i>	<i>Numer katalogowy</i>
2000	5,20	OG-SZ-MF2,5-2000	80741412521
3000	7,80	OG-SZ-MF2,5-3000	80741412531
4000	10,40	OG-SZ-MF2,5-4000	80741412541
6000	15,60	OG-SZ-MF2,5-6000	80741412561

Profil montażowy typu OG-SZ-MH2,5 (41x62x2,5mm)

<i>Długość L [mm]</i>	<i>Masa [kg]</i>	<i>Oznaczenie do zamówienia</i>	<i>Numer katalogowy</i>
2000	6,80	N-SZ-MH2,5-3000	80741622521
3000	10,20	N-SZ-MH2,5-3000	80741622531
4000	13,60	N-SZ-MH2,5-3000	80741622541
6000	20,40	N-SZ-MH2,5-3000	80741622561

Profil montażowy typu OG-SZ-MI2,5 (41x82x2,5mm)

<i>Długość L [mm]</i>	<i>Masa [kg]</i>	<i>Oznaczenie do zamówienia</i>	<i>Numer katalogowy</i>
2000	6,80	OG-SZ-MH2,5-3000	80741822521
3000	10,20	OG-SZ-MH2,5-3000	80741822531
4000	13,60	OG-SZ-MH2,5-3000	80741822541
6000	20,40	OG-SZ-MH2,5-3000	80741822561

Profil montażowy typu OG-SD-MF2,5 (41x62x2,5mm)

<i>Długość L [mm]</i>	<i>Masa [kg]</i>	<i>Oznaczenie do zamówienia</i>	<i>Numer katalogowy</i>
2000	10,40	OG-SD-MF2,5-3000	80841822521
3000	15,60	OG-SD-MF2,5-3000	80841822531
4000	20,80	OG-SD-MF2,5-3000	80841822541
6000	31,20	OG-SD-MF2,5-3000	80841822561

Profil montażowy typu OG-SD-MH2,5 (41x62x2,5mm)

SYSTEM PROFILI MONTAŻOWYCH OG-SZ/OG-SD

<i>Długość L [mm]</i>	<i>Masa [kg]</i>	<i>Oznaczenie do zamówienia</i>	<i>Numer katalogowy</i>
2000	13,60	OG-SD-MH2,5-2000	80841622521
3000	20,40	OG-SD-MH2,5-3000	80841622531
4000	27,20	OG-SD-MH2,5-4000	80841622541
6000	40,80	OG-SD-MH2,5-6000	80841622561